



**MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽELEZNÝ BROD**  
**Odbor dopravy**  
✉ **468 22 Železný Brod, náměstí 3. května č.p. 1**

---

Spis. zn.: OD-2474/2021/RADM

Čj.: MUZB-OD-555/2022-RADM

Železný Brod, dne: 12.01.2022

Vyřizuje: M. Radoštný, e-mail: m.radoštny@zelbrod.cz, tel.:483 333 972

**Město Železný Brod**  
náměstí 3. května č.p. 1  
**468 22 Železný Brod**

Způsob doručení: doručenky + veřejná vyhláška

**ROZHODNUTÍ**  
**STAVEBNÍ POVOLENÍ**

**Výroková část:**

Městský úřad v Železném Brodě, odbor dopravy, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích, a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 108 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 10.12.2021 podalo

**Město Železný Brod, IČO 00262633, náměstí 3. května č.p. 1, 468 22 Železný Brod,**  
které zastupuje **Ing. Ladislav Fuchs, nar. 18.10.1958, Wintrova č.p. 486/14, Liberec II - Nové Město,**  
**460 01 Liberec 1**

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

- I. Vydává** podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

**stavební povolení**

na stavbu:

**„Greenway Jizera – úsek Železný Brod – Líšný“**

na pozemcích parc. č. 379, 883, 884, 885, 886/1, 886/2, 886/3, 886/4, 890, 1725/1 v katastrálním území Vráta, parc. č. 27, 35, 57/1, 57/4, 57/5, 57/8, 57/13, 59/7, 67/6, 373/1, 375, 377, 378, 380/1, 1725/4 v katastrálním území Líšný, parc. č. 898/3, 915/1, 916 v katastrálním území Bzí u Železného Brodu, parc. č. 693/2, 756 v katastrálním území Chlístov u Železného Brodu, parc. č. 443/1, 444, 805, 806, 807/1, 807/2, 808, 1754, 1755, 2190, 2191, 2196, 2197, 3233/1, 3269/1, 3280, 3306/1, 3319/1 v katastrálním území Železný Brod. Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

**Stavba obsahuje:**

Jedná se o stavbu cyklotrasy nové cyklostezky. Navrhovaná stavba je pouze jedním z úseků cyklostezky nazvané "Greenway Jizera". Cyklostezka začíná na území obce Líšný u objektu "Galerka Líšný", kde navazuje na úsek cyklotrasy vedený z Turnova do Líšného. Cyklostezka tedy vede z Líšného po levém břehu řeky Jizery až do Železného Brodu kde končí, respektive napojuje se na ulici Jiráskovo nábřeží za silničním mostem v Masarykově ulici.

Stavba bude primárně sloužit pro užívání cyklistům, jako možnost bezmotorového spojení obcí Železný Brod - Líšný až Turnov. Úsek komunikace - cyklostezky vedený na pozemku ve vlastnictví Lesy ČR (SO 102) bude umožňovat pohyb lesní techniky pro těžbu dřeva. Navržená komunikace bude dále umožňovat přístup do levobřežní části řeky správcům Povodí Labe, správcům SŽDC a též správci samotné cyklostezky.

Komunikace je navržena v šíři 3,0m, jako nezpevněná cesta a 0,25m nezpevněná krajnice po obou stranách. V rámci objektů stavby SO102 dochází k rozšíření krajnice u zábradlí na 0,65 m tak, aby byl zachován průjezdný profil min. 3,5 m.

Součástí stavby je i stabilizace svahů u cyklostezky prostřednictvím opěrných zdí, vyztuženým násypem a stabilizací břehů a dále pak i nová lávka přes Zbytský potok.

Stavba je řešena v rámci 11-ti stavebních objektů (viz PD).

SO 101 Cyklostezka km 0,216-0,552

SO 102 Cyklostezka km 0,552-1,088.32

SO 103 Cyklostezka km 1,088.32-4,450

SO 104 Parkovací stání Líšný

SO 201 Lávka přes Zbytský potok v km 3.648

SO 251 Opěrná zeď v km 0.600-0.835

SO 252 Opěrná zeď v km 1.165-1.300

SO 253 Vyztužený násyp v km 1.470-1.625

SO 254 Opěrná zeď v km 2.145-2.330

SO 255 Stabilizace břehu v km 2.765-2.955

SO 256 Stabilizace břehu v km 3.655-4.140

**SO 101 Cyklostezka km 0,216-0,552.**

Stavební objekt je umístěn na pozemkových parcelách č.:27, 35; 57/1; 57/4; v katastrálním území Líšný. Jedná se o přeložení stávající cesty blíže k hranici pozemku na kterém leží, mezi km 0,216-0,292.

Stávající cesta v tomto úseku konstrukčně i směrově nevyhovuje a je tedy navrženo její přeložení. Dojde k odstranění konstrukce stávající cesty a jejímu ohumusování a zatrávnění. Délka navržené nezpevněné komunikace je 76 m, šířka je 3,0 m, šířka nezpevněných krajnic je 2 x 0,25 m. Celková šířka nezpevněné komunikace je 3,5 m. Povrch nezpevněné komunikace bude z jemné frakce lomových výsivek, konstrukce komunikace je navržena jako typ A. Cesta v tomto úseku je navržena pro možnost přístupu těžkou lesní technikou na pozemek ve vlastnictví Lesy ČR.

V části cyklostezky mezi km 0,292-0,552 bude obnoven nezpevněný povrch cyklostezky vedené po lesním pozemku. Dojde k vyrovnání poškozeného povrchu, konstrukce je navržena jako typ D. Délka navržené nezpevněné komunikace je 230 m, šířka je 3,0 m a šířka nezpevněných krajnic je 0,25.

**SO 102 Cyklostezka km 0,552-1,088.32.**

Stavební objekt je umístěn na pozemkových parcelách č. 27; 35 v katastrálním území Líšný.

Jedná se o úsek cyklostezky vedený na pozemku lesů ČR, podél náhonu v Líšném. Délka navržené nezpevněné komunikace je 566,3 m, šířka je 3,0 m a šířka nezpevněných krajnic je primárně 0,5 m a 0,25 m, v koruně opěrné zdi se krajnice rozšiřuje z 0,5 m na 0,65 m. Celková průjezdná šířka je min 3,5 m. Povrch nezpevněné komunikace bude z jemné frakce lomových výsivek, konstrukce komunikace je navržena jako typ A. V rámci toho stavebního objektu je navržena jedna výhybna pro obsluhu komunikace o rozměru 3x9 m v km 0,920 jedno obratiště pro lesní techniku v km 0,980.

**SO 103 Cyklostezka km 1,088.32-4,450.**

Stavební objekt je umístěn na pozemkových parcelách č. 898/3; 916 v katastrálním území Bzí u Železného Brodu, pozemkových parcelách č. 693/2; 756 v katastrálním území Chlístov u Železného Brodu, pozemkových parcelách č. 35; 373/1; 375; 377; 378; 380/1; 1725/4 v katastrálním území Líšný, pozemkových parcelách č. 883; 884; 885; 886/1; 886/2; 886/3; 886/4; 890; 1725/1 v katastrálním území Vráta, pozemkových parcelách č. 443/1; 444; 806; 806; 807/1; 807/2; 808; 1754; 1755; 2190; 2191; 2197; 3233/1; 3269/1; 3280; 3306/1; 3319/1 v katastrálním území Železný Brod.

Jedná se o úsek cyklostezky vedený od jezu Splzov až do Železného Brodu. Délka navržené nebezpečné komunikace je 3361,7 m, šířka je 3,0 m a šířka nebezpečných krajnic je primárně 0,25 m a 0,25 m, v koruně opěrné zdi se krajnice rozšiřuje z 0,25 m na 0,65m. Celková maximální průjezdná šířka je min 3,5 m. Povrch nebezpečné komunikace bude z jemné frakce lomových výsivek, konstrukce komunikace je navržena jako typ A. V rámci toho stavebního objektu jsou navrženy dvě výhybny pro obsluhu komunikace o rozměrech 3x9 m v km 1,340, km 2,680 a km 3,140. V rámci tohoto SO bude budováno dílčí opevnění svahu kamennou rovnatinou v úseku km 3,500. V tomto úseku komunikace je navrženo 9 trubních propustků.

#### **SO 104 Parkovací stání Líšný.**

Stavební objekt je umístěn na pozemkových parcelách č. 57/4; 57/5; 57/8; 57/13; 59/7; 67/6 v katastrálním území Líšný.

Jedná se o parkovací stání na pozemcích obce Líšný. Jde o 7 a 6 parkovacích stání u cyklostezky. Konstrukce Parkovacích stání je navržena jako typ B viz PD.

#### **SO 201 Lávka přes Zbytský potok v km 3.648.**

Stavební objekt je umístěn na pozemkové parcele č. 3319/1 v katastrálním území Železný Brod.

Jedná se o lávku navazující na trasu cyklostezky základní šíře 3.0 m s oboustrannými krajnicemi šířky 0.25 m. Volná šířka na lávce činí 3.5 m. Volná výška nad lávkou je neomezena. Příčný a podélný spád na lávce je 0%, odvodnění je řešeno spárami mezi trámkami mostovky. Půdorysně je lávka v přímé. Lávka je charakteru ocelového roštu o jednom poli. Lávku tvoří pět ocelových nosníků HEB 220 s horní dřevěnou mostovkou. Konce nosníků jsou vetknuté do monolitického železobetonového příčniku. Mostovka je řešena z přímo pochozích dubových trámků 140/140 s mezerami 10mm pro odvětrání a vysychání dřeva.

#### **SO 251 Opěrná zeď v km 0.600-0.835.**

Stavební objekt je umístěn na pozemkových parcelách č. 27; 35 v katastrálním území Líšný.

Opěrná zeď z kamenných monobloků na sucho s ukloněným lícem 3:1 charakteru obkladní zdi.

Tloušťka zdiva min.0.5 m, hmotnost monobloků cca 300-500 kg. V koruně zdi bezpečnostní zábradlí.

Délka zdi 165+60 m, úsek mezi zdmi 15.0 m, stabilizace koruny před zdi 35.0 m, výška zdi 1.0-2.5 m.

#### **SO 252 Opěrná zeď v km 1.165-1.300.**

Stavební objekt je umístěn na pozemkové parcele č. 915/1 v katastrálním území Bzí u Železného Brodu, pozemkových parcelách č. 380/1 v katastrálním území Líšný.

Opěrná zeď z kamenných monobloků na sucho s ukloněným lícem 3:1 charakteru obkladní zdi.

Tloušťka zdiva min.0.5m, hmotnost monobloků cca 300-500kg. V koruně zdi bezpečnostní zábradlí.

Délka zdi - opěrná zeď 140 m, z toho opevnění paty a stabilizace břehu 35.0 m, výška zdi 1.0-4.6 m.

#### **SO 253 Vyztužený násyp v km 1.470-1.625.**

Stavební objekt je umístěn na pozemkové parcele č. 1725/4 v katastrálním území Líšný.

Vyztužený násyp s netuhým zatravněným lícem ve sklonu 70°. Lícni výztuhy z ocelové geomřížoviny, nosné výztuhy uvnitř násypu z PES geomříží. Napojení výztuh přesahem min.1.0 m. Lícni strana se zatravněvací georochozí. V koruně násypu bezpečnostní zábradlí. Délka násypu 160m, výška 0.6-4.2 m.

#### **SO 254 Opěrná zeď v km 2.145-2.330.**

Stavební objekt je umístěn na pozemkových parcelách č. 693/2; 756 v katastrálním území Chlístov u Železného Brodu, pozemkových parcelách č. 379; 1725/1 v katastrálním území Vráta.

Opěrná zeď z kamenných monobloků na sucho s ukloněným lícem 3:1 charakteru obkladní zdi.

Tloušťka zdiva min.0.5 m, hmotnost monobloků cca 300-500 kg. V koruně zdi bezpečnostní zábradlí.

Délka zdi opěrná zeď 190 m, z toho zárubní zídka v patě odřezu 110.0 m, výška zdi 1.0-2.9 m.

#### **SO 255 Stabilizace břehu v km 2.765-2.955.**

Stavební objekt je umístěn na pozemkových parcelách č. 890; 1725/1 v katastrálním území Vráta, pozemkové parcele č. 3306/1 v katastrálním území Železný Brod.

Stabilizace břehu opevněním těžkou kamennou rovnatinou se sklonem 1:1.5 z kamenných monobloků na sucho. Hmotnost monobloků cca min.200kg. Koruna opevnění pod úroveň Q100 bez zábradlí. Na začátku úseku přechodová opěrná zeď z kamenných monobloků na sucho s ukloněným lícem 3:1 charakteru obkladní zdi. Tloušťka zdiva min.0.5m, hmotnost monobloků cca 300-500 kg. V koruně zdi bezpečnostní zábradlí. Délka konstrukce 195 m celkem. Z toho 30 m přechodová opěrná zeď na začátku 165 m stabilizace břehu, výška konstrukce - přechodová opěrná zeď 1.0-2.3 m, stabilizace 2.3-4.5 m.

**SO 256 Stabilizace břehu v km 3.655-4.140.**

Stavební objekt je umístěn na pozemkových parcelách č. 807/1; 1754; 1755; 3306/1; 3319/1 v katastrálním území Železný Brod.

Stabilizace břehu opevněním těžkou kamennou rovnatinou se sklonem 1:1.5 z kamenných monobloků na sucho. Hmotnost monobloků cca min.200 kg. Koruna opevnění pod úroveň Q100 bez zábradlí. Délka konstrukce 495 m, výška konstrukce 0.8-3.0 m.

Odvodnění komunikace a přilehlého nezpevněného terénu je řešeno příčným a podélným spádem konstrukce komunikace, dále formou trativodů, svodnic či drenážních per zaústěných volně do terénu. Dále v návaznosti na stávající odvodnění železniční trati je v rámci cyklostezky nově navrženo 9 propustků P01 – P09, budou provedeny dlážděné průlehy z kamenné dlažby a 2x beton. žlab DN 300.

**II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:**

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou vypracovala, Projektová kancelář VANER s.r.o., IČO 25458990, V Horkách 101/1, 460 07 Liberec 9, autorizovaná osoba Ing. Jan Vaner, Autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, mosty a inženýrské konstrukce, ČKAIT - 0501297, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
2. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
3. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
  - a) Závěrečná – po dokončení stavby
4. Stavba bude dokončena do 4 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
5. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem; smlouva s dodavatelem stavby bude předložena stavebnímu úřadu před zahájením prací, včetně jeho oprávnění k provádění tohoto druhu staveb.
6. Stavebník a stavbyvedoucí odpovídají za soulad prostorové polohy stavby s ověřenou projektovou dokumentací.
7. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména dbát na ochranu zdraví osob na staveništi.
8. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, která upravuje požadavky na provádění staveb a příslušné technické normy.
9. Odpadový materiál, který vznikne v souvislosti se stavbou (obaly ze stavebního materiálu, zbytky stavebních hmot a jiného materiálu) bude využit, nebo zneškodněn v souladu se zákonem č.541/2020 Sb. o odpadech a souvisejícími platnými předpisy.
10. V průběhu výstavby bude udržován pořádek na staveništi tak, aby staveniště neobtěžovalo okolí nad přípustnou míru a nedocházelo ke znečišťování okolí ani vlastního staveniště.
11. Pro stavbu lze použít jen takové výrobky a materiály, které mají takové vlastnosti, aby po celou dobu předpokládané životnosti stavby byla při běžné údržbě zaručena požadovaná pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání.
12. V případě znečištění okolních veřejných komunikací v souvislosti se stavbou, zajistí neprodleně jejich řádné očištění stavebník na svůj náklad. Na veřejných komunikacích nesmí být skladován žádný stavební ani jiný materiál bez souhlasu jejich správce.
13. Stavební činností nesmí být dotčeny jiné nemovitosti, než nemovitosti uvedené ve výroku tohoto rozhodnutí. Případné škody způsobené v souvislosti se stavbou na sousedních nemovitostech, odstraní stavebník na svůj náklad, pokud nebude s jejich vlastníky dohodnuto jinak.
14. Po dobu stavebních prací bude zajištěn přístup k jednotlivým nemovitostem, pokud s jejich vlastníky nebude dohodnuto jinak.
15. Po skončení prací budou dotčené komunikace umyty a všechny kanálové vpusti v trase stavby vyčištěny.
16. Při provádění stavby budou dodrženy max. přípustné limity hlučnosti pro danou denní či noční dobu dle nařízení vlády č.272/2011 Sb.
17. Budou dodrženy podmínky koordinovaného závazného stanoviska MěÚ Železný Brod, odbor životního prostředí, ze dne 28.01.2021, pod Sp. zn. ŽP/304/2021-Prch:

Souhlas orgánu ochrany zemědělského půdního fondu se vydává za těchto podmínek:

  1. Stavebník zajistí ve smyslu § 8 odst. 1 písm. a) ZoZPF **oddělenou skrývkou svrchní kulturní vrstvy půdy, popřípadě i hlouběji uložené zárodně schopné zeminy na celé dotčené ploše do hloubky cca 10 cm a zajistí její hospodárné uskladnění.** Skrytá zemina bude deponována na p. p. č. 59/7 v k. ú. Líšný, p. p. č. 890 v k. ú. Vráta a **na pozemku v k. ú. Železný Brod, který stavebník správnému orgánu oznámí alespoň 15 dní před zahájením stavby, kde bude po celou dobu výstavby řádně ošetřována** a po jejím ukončení bude použita k terénním a zahradním úpravám okolo rodinného domu.

2. **Stavebník písemně oznámí alespoň 15 dní před zahájením stavby místo, kde bude uložena zemina v k. ú. Železný Brod.**
3. **Stavebník je povinen dle § 8 odst. 1 písm. e) ZoZPF učinit opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plyných látek poškozujících zemědělský půdní fond a jeho vegetační kryt.**
4. **Budou-li skrývané vrstvy zeminy ukládány na složištích (deponiích), do doby jejich následného použití je stavebník povinen zajistit, aby ornice nebyla žádným způsobem znehodnocována, rozplavována nebo zcizována**
5. **Stavebník zajistí zápis změny druhu pozemku v katastru nemovitostí.** Podkladem pro zápis změny druhu pozemku v katastru nemovitostí je v případě trvalého odnětí půdy ze ZPF rozhodnutí podle zvláštních právních předpisů, popř. pravomocné rozhodnutí o souhlasu.

## II.

### k dočasnému odnětí

**0,1154 ha zemědělské půdy z níže uvedených pozemků na stavbu cyklostezky „Greenway Jizera – úsek Železný Brod – Líšný“.**

katastrální území	parcelní číslo	druh pozemku	výměra odnětí	kód BPEJ	třída ochrany
Vrát	886/2	trvalý travní porost	28	76811	V.
Vrát	886/3	trvalý travní porost	60	76811	V.
Vrát	890	trvalý travní porost	94	74089	V.
Železný Brod	443/1	trvalý travní porost	71	74178	V.
Železný Brod	807/01	trvalý travní porost	364	74178	V.
			124	74199	V.
Železný Brod	807/2	trvalý travní porost	20	74178	V.
Železný Brod	808	trvalý travní porost	59	74178	V.
Železný Brod	2191	trvalý travní porost	97	74199	V.
Železný Brod	2196	trvalý travní porost	57	74199	V.
Železný Brod	2197	trvalý travní porost	180	74199	V.

1. **Stavebník zajistí ve smyslu § 8 odst. 1 písm. a) ZoZPF oddělenou skrývku svrchní kulturní vrstvy půdy, popřípadě i hlouběji uložené zúrodnění schopné zeminy na celé dotčené ploše do hloubky cca 10 cm a zajistí její hospodárné uskladnění.** Skrytá zemina bude deponována na p. p. č. 890 v k. ú. Vrát a na pozemku v k. ú. Železný Brod, který stavebník správním orgánu oznámí alespoň 15 dní před zahájením stavby, kde bude po celou dobu výstavby **řádně ošetřována** a po jejím ukončení bude použita k terénním a zahradním úpravám okolo rodinného domu.
2. **Stavebník oznámí alespoň 15 dní před zahájením stavby místo, kde bude uložena zemina v k. ú. Železný Brod.**
3. **Stavebník je povinen dle § 8 odst. 1 písm. e) ZoZPF učinit opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plyných látek poškozujících zemědělský půdní fond a jeho vegetační kryt.**
4. **Budou-li skrývané vrstvy zeminy ukládány na složištích (deponiích), do doby jejich následného použití je stavebník povinen zajistit, aby ornice nebyla žádným způsobem znehodnocována, rozplavována nebo zcizována**
5. **Ve smyslu § 11 odst. 1 zákona bude stavebníkovi za dočasné odnětí půdy na předmětnou stavbu předepsán odvod finanční částky, který bude vypočítán ze základní sazby**
  - 1,33 Kč za 1 m<sup>2</sup> a koeficientu 3 za V. třídu ochrany pro p. p. č. 886/2 a 886/3 v k. ú. Vrát, kód BPEJ 76811,
  - 1,22 Kč za 1 m<sup>2</sup> a koeficientu 3 za V. třídu ochrany pro p. p. č. 890 v k. ú. Vrát, kód BPEJ 74089,
  - 1,24 Kč za 1 m<sup>2</sup> a koeficientu 3 za V. třídu ochrany pro p. p. č. 443/1, 807/1, 807/2 a 808 v k. ú. Železný Brod, kód BPEJ 74178,
  - 1,22 Kč za 1 m<sup>2</sup> a koeficientu 3 za V. třídu ochrany pro p. p. č. 807/1, 2191, 2196 a 2197 v k. ú. Železný Brod, kód BPEJ 74199.

O přesné výši odvodu rozhodne orgán ochrany zemědělského půdního fondu podle přílohy k tomuto zákonu po zahájení realizace záměru.

**6. Dle § 11 odst. 4 zákona je povinný k platbě odvodů povinen orgánu ochrany zemědělského půdního fondu příslušnému k rozhodnutí o odvodech a orgánu ochrany zemědělského půdního fondu, který vydal souhlas s odnětím**

- a) doručit kopii pravomocného rozhodnutí, pro které je souhlas s odnětím podkladem, nebo rozhodnutí o souhlasu, a to do 6 měsíců ode dne jeho platnosti a
- b) písemně oznámit zahájení realizace záměru, popřípadě zahájení další etapy záměru, a to nejpozději 15 dnů před jejím zahájením.

Tento souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu se vydává jako závazné stanovisko pro rozhodnutí, které bude ve věci vydáno podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stavební zákon).

**18. Budou dodrženy podmínky koordinovaného závazného stanoviska MěÚ Železný Brod, odbor životního prostředí, ze dne 16.06.2020, pod Sp. zn. OŽP-1211/2020/STAL:**

**1. Ochrana přírody a krajiny**

Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 76 odst. 1 písm. a), § 8 odst. 6 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, § 77 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, § 76 odst. 2 písm. d), § 63 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, jsou záměrem dotčeny. Záměr je možné uskutečnit za těchto podmínek:

**a) Předchozí stanovisko orgánu ochrany přírody zůstává beze změny, tj.:**

- b) Závazná stanoviska orgánu ochrany přírody k záměru stavby budou vydána samostatně po doložení veškerých podkladů nezbytných k posouzení žádosti.
- c) Žadatel doloží souhlasy vlastníků stromů určených ke kácení k tomuto zásahu.

**2. Ochrana ovzduší**

Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 11 odst. 3, § 12 odst. 1, 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, jsou záměrem dotčeny. Záměr je možné uskutečnit za těchto podmínek:

- d) Během stavebních úprav se mohou uvolňovat emise polévatého prachu. Při stavebních a terénních činnostech je třeba využít dostupných prostředků ke snížení emisí prachu ze staveniště (používání techniky v dobrém stavu a neznečišťování v nadměrné míře okolí, skrápění staveniště apod.).

**3. Odpadové hospodářství**

Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 79 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jsou záměrem dotčeny. Záměr je možné uskutečnit za těchto podmínek:

- e) Upozorňujeme na nutnost nakládání s odpady vzniklými při stavební činnosti v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Odpady budou zařazeny dle katalogu odpadů - vyhl. č. 93/2016 Sb.
- f) Stavebník v případě vyzvání správního orgánu předloží doklady prokazující, že všechny druhy odpadů vzniklé při akci byly předány oprávněné osobě podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

**4. Ochrana lesa**

Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 48 odst. 2 písm. c), § 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, jsou záměrem dotčeny.

Záměr je možné uskutečnit za těchto podmínek:

- g) Kácení lesních dřevin na pozemcích určených k plnění funkcí lesa (dále jen "PUPFL"), stromy budou v terénu vyznačeny, jednotlivě očíslovány, změřeny průměry ve výšce 1,3 m od země (u průměru nad 20 cm budou provedeny dvě na sebe kolmá měření a bude z nich vypočítán aritmetický průměr). Bude projednáno kácení a vlastnictví k takto vytěženému dřevu u jednotlivých označených stromů s vlastníkem pozemků a bude zajištěn souhlas od odborného lesního hospodáře.
- h) Před započítím stavby bude vyřízen na SSL dočasná zábor PUPFL dle vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 77/1996 Sb., o náležitostech žádosti o odnětí nebo omezení a podrobnostech o ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa.
- i) Po dokončení stavby a jejím přesném geodetickém zaměření dojde ke zrušení dočasného záboru PUPFL a bude požádáno o trvalé vynětí z PUPFL podle skutečného zaměřeného záboru pozemků.

**5. Ochrana zemědělského půdního fondu**

Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 15 písm. j) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, jsou záměrem dotčeny. Záměr je možné uskutečnit za těchto podmínek:

**j) Předchozí stanovisko orgánu ochrany přírody zůstává beze změny, tj.:**

- k) Stavbou dojde k záboru zemědělského půdního fondu. Stavebník je povinen předložit přílohy k vynětí uvedené v § 9 odst. 6 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů.
- l) Stanovisko orgánu ochrany zemědělského půdního fondu bude vydáno samostatně po dodání povinných příloh k odnětí.

**Ochrana vod**

Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 104 odst. 9 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, jsou záměrem dotčeny. Záměr je možné uskutečnit za těchto podmínek:

- m) Stavebník požádá na odpovídajícím formuláři (č. 11 na stránkách Města Železný Brod - OŽP) o souhlas dle § 17 odst. 1. písm. a) a c) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"). Stavebník také požádá vodoprávní úřad o závazné stanovisko (formulář č. 12 na stránkách Města Železný Brod - OŽP) ke stavebnímu řízení na části stavby zasahující do koryta vodního toku nebo břehu koryta.

**6. Doprava na pozemních komunikacích**

Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 40 odst. 4 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, § 32 odst. 3 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, jsou záměrem dotčeny. Záměr je možné uskutečnit za těchto podmínek:

- n) Při stavbě nebude docházet na přilehlých PK k omezení silničního provozu a na přilehlých PK nebude skladován stavební materiál ani výkopek a přilehlé PK nebudou znečišťovány. Případné znečištění je zhotovitel stavby povinen ihned odstranit.
- o) Žadatel požádá v dostatečném předstihu (min. 60ti dní) před podáním žádosti k zamýšlenému stavebnímu záměru, zdejší správní orgán, (odbor dopravy), o "Rozhodnutí" pro připojení na PK a dále žadatel požádá v dostatečném předstihu (min. 60ti dní) před zahájením stavebních prací, zdejší správní orgán, (odbor dopravy), o "Rozhodnutí" o povolení částečné, případně úplné, uzavírky silnice pro stavbu a o "stanovení dopravního značení", v souladu s § 24, odst.1a § 25, odst. 6), písm. c), bod 3. zákona o pozemních komunikacích ve znění pozdějších zákonů **a to vše jen v případě zásahu do silničního pozemku.**

**7. Památková péče**

Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 29 odst. 2 písm. b) a e) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, nejsou záměrem dotčeny.

**8. Civilní ochrana**

Veřejné zájmy nejsou záměrem dotčeny.

**9. Územní plánování**

Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 6 odst. 1 písm. e), § 96b zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, jsou záměrem dotčeny. Dotčený orgán k záměru nemá připomínky.

19. Budou dodrženy podmínky koordinovaného závazného stanoviska MěÚ Železný Brod, odbor životního prostředí, ze dne 19.04.2020, pod Sp. zn. OŽP-811/2021/STAL:

**Záměr je možné uskutečnit za těchto podmínek:**

- 1) Před započítáním stavby bude vyřízen na Městském úřadě Železný Brod odboru Životního prostředí státní správě lesů (dále jen „SSL“) dočasný zábor pozemků určených k plnění funkcí lesa (dále jen „PUPFL“) dle vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 77/1996 Sb., o náležitostech žádosti o odnětí nebo omezení a podrobnostech o ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa.
- 2) Před započítáním stavby bude vyřízen na SSL dočasný zábor PUPFL dle vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 77/1996 Sb., o náležitostech žádosti o odnětí nebo omezení a podrobnostech o ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa.
- 3) Po dokončení stavby a jejím přesným geodetickým zaměřením dojde ke zrušení dočasného záboru a bude požádáno o trvalé vynětí z PUPFL podle skutečného zaměření záboru pozemků.
- 4) Přesto, že se jedná o jedinou přístupovou cestu k lesním pozemkům č. 2190 v k. ú. Železný Brod a pozemku č. 380/1 v k. ú. Líšný, by její úprava byla neúměrně nákladná oproti přínosům plynoucím ze zpřístupnění dvou výše uvedených lesních pozemků. Orgán státní správy lesů, **proto netrvá na úpravě projektované trasy cyklostezky dle požadavků ČSN 73 6108 na třídu 2L.**

20. Budou dodrženy podmínky koordinovaného závazného stanoviska MěÚ Železný Brod, odbor životního prostředí, ze dne 09.11.2021, pod Sp. zn. OŽP-2228/2021/HORM:

**Podmínky souhlasu podle § 17 odst. 2 vodního zákona:**

- Výkopek ze stavby, stavební a odpadový materiál, případná skládka stavebního materiálu bude umístěn a zabezpečen mimo záplavové území, aby v případě ohrožení velkou vodou netvořil překážku v průtoku a také nedocházelo k odplavování materiálu.
- Pro stavbu budou použity stavební materiály a takové technologie prací, které budou minimalizovat rizika vzniku znečištění povrchových vod, budou šetrné k životnímu prostředí, a které budou vhodné pro použití v rybářském revíru.
- Stavebník před realizací stavby vypracuje povodňový a havarijný plán (pro realizaci stavby a provoz) a plán předloží ke schválení vodoprávnímu úřadu v Železném Brodě.
- Veškeré mechanizační stroje, které vstoupí do koryta řeky Jizery (nebo budou použity pro realizaci stavby) budou opatřeny ekologickými náplněmi (tato skutečnost, typ práce včetně druhů použitých náplní bude uvedena ve stavebním deníku, zápis je stavebník povinen uchovat po dobu pěti let a na vyžádání předložit kontrolním vodoprávním orgánům).
- Vodoprávní úřad v Železném Brodě bude stavebníkem včas pozván ke kontrolním prohlídkám dle plánu kontrolních prohlídek. Vodoprávní úřad může vykonávat dozor (kontrola dodržení podmínek souhlasu) i mimo stanovené kontrolní prohlídky. Zahájení a ukončení stavebních prací žadatel včas nahlásí příslušnému vodoprávnímu úřadu.
- Souhlas dle § 17 odst. 1 písm. a) a písm. c) vodního zákona se vydává pro výše uvedenou stavbu v souladu s předloženou PD z 6/2020. Stavebníkovi se ukládá projednat se zdejší vodoprávním odborem veškeré změny projektu stavby, které se ukázaly nutné v průběhu výstavby a které by měnily technické řešení vodního díla nebo majetkoprávní vztahy.
- V případě realizování neprojednané změny záměru pozbývá souhlas platnosti.
- Doba, po kterou se souhlas uděluje: **po dobu realizace stavby** (max. do 31.12.2026).
- Stavebník bude respektovat stanovisko správce povodí a správce toku - Povodí Labe s.p. Hradec Králové, ze dne 13.5.2020 vydané pod č.j. PLa/2020/005297 a PLa/2020/018105.

21. Budou dodrženy podmínky vyjádření společnosti Povodí Labe, státní podnik ze dne 13.05.2020 pod č.j. PLa/2020/005297, PLa/2020/018105 a ze dne 13.12.2021 pod č.j. PLa/2021/054874:

K navrhovanému záměru vydáváme následující **stanovisko správce povodí:**

- a) **Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe (ustanovení § 24 až 26 vodního zákona)** je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/ potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/ potenciálu.
- b) **Z hlediska zájmů daných Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe** je uvedený záměr možný. Upozorňujeme však, že se uvedený záměr nachází v území s vysokým a středním povodňovým ohrožením.

**Toto hodnocení vychází z posouzení souladu předmětného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.**

- c) **Z hlediska dalších zájmů sledovaných vodním zákonem a z hlediska správy významného vodního toku Jizera (IDVT 10100009)** souhlasíme s předloženým záměrem za předpokladu respektování následujících podmínek:

- Výkopek ze stavby bude uložen mimo záplavové území, v záplavovém území nesmí být umístěno zařízení staveníště, případné skládky materiálu a deponie.
- V záplavovém území nesmí dojít k negativnímu ovlivnění odtokových poměrů umístěním staveb nebo změnami nivelety terénu.
- Realizaci stavby nesmí být omezena možnost výkonu povinností a oprávnění správce toku. Přístupové komunikace k vodnímu toku musí umožňovat přejezd těžké mechanizace pro výkon správy toku.
- Dopravní značení cyklostezky bude provedeno tak, aby nebylo omezeno či znemožněno právo vjezdu motorových vozidel vykonávajících údržbu toku a přilehlých pozemků.
- V případě zpevnění břehů na pozemku s právem užívání Povodí Labe, státní podnik nebo v místech přímého kontaktu s hladinou vody při běžném průtoku či v úseku navazujícím na stávající břehové úpravy požadujeme těžký kamenný zához (kámen min 250 kg) s rovným lícem a se zapuštěnou patou. Požadujeme, aby tento kamenný zához navazoval na stávající břehové úpravy v majetku Povodí Labe, státní podnik.
- Zpevnění břehů a umístění propustků bude dodavatel stavby konzultovat se zástupcem Povodí Labe, státní podnik, provozním střediskem Turnov (p. Holan - tel.: 721 410 992, [holanm@pla.cz](mailto:holanm@pla.cz) Bez písemného odsouhlasení provedení záhozů, zpevnění břehů a vyústění propustků nebude stavba zkolaudována, tj. provedené úpravy budou protokolárně předány.
- Zahájení stavebních prací požadujeme v předstihu oznámit na provozní středisko Turnov, dále požadujeme být přizváni na předání staveníště a kontrolní dny stavby (kontaktní údaje viz výše).
- K realizaci stavby požadujeme vypracovat havarijný a povodňový plán.



- Záměr a realizace cyklostezky budou řešeny v souladu s arboristickým standardem SPPK A01 002:2017 „Ochrana dřevin při stavební činnosti“.
- Připomínáme, že správce toku neručí za škody způsobené průchodem velkých vod ani za bezpečnost během provozu na cyklostezce.

- d) **Z hlediska majetkových vztahů** uvádíme, že se navržený záměr dotýká majetku státu (p.p.č. 915/1 v.k.ú. Bzí u Železného Brodu, p.p.č. 756 v.k.ú. Chlístov u Železného Brodu a p.p.č. 3306/1 a 1754 v k.ú. Železný Brod), k němuž vykonává právo vlastníka Povodí Labe, státní podnik.

**Majetkoprávní vypořádání dotčených pozemků již bylo vyřešeno uzavřením těchto smluvních dokumentů:**

- **Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene číslo 6DHM200222**
- **Smlouva o nájmu pozemků číslo 6DHM200221**

22. Budou dodrženy podmínky vyjádření společnosti Lesy ČR, s.p., Lesní správa Ještěd ze dne 04.06.2020 pod sp. zn. LCR246/000829/2020 a ze dne 19.11.2021 pod sp. zn. LCR246/002577/2021: stavba cyklostezky bude splňovat požadavky kladené na lesní svážnici pro pohyb lesní techniky (cca 20 tun )av místě jejího napojení na současnou skládku dřeva bude zpevněná plocha cyklostezky splňovat nosnost 40 tun
- stavebník požádá o souhlas s umístěním stavby a souhlas s dočasným odnětím místně příslušný orgán státní správy lesa při úřadu s rozšířenou působností
- po dobu stavby budou dotčené části pozemků dočasně odňaty plnění funkcí lesa a plocha záboru bude se stavebníkem řešena uzavřením řádné nájemní smlouvy
- po dokončení stavby bude pozemek pod stavbou geometricky oddělen
- na nově vytvořený pozemek bude uzavřena smlouva o služebnosti vedení cyklostezky s upřesněním práv a povinností zastoupených smluvních stran, zejména ve vztahu k udržitelnosti provozuschopnosti stezky, dřevěných a kovových bezpečnostních prvků a zádržného systému (dynamické bariéry) na dalších částech lesních pozemků
- před uvedením stezky do provozu bude vypracován provozní řád cyklostezky
- veškeré práce v lesním porostu budou předem konzultovány se zástupcem lesní správy Ještěd, zejména požadavky na odstranění vzrostlých stromů, odvoz a skládkování použitého materiálu a pohyb stavebních strojů v průběhu prací musí vzít stavebník na vědomí, že stavba bude probíhat v úseku s možností zpracování nahodilé těžby kůrovcem napadeného dřeva s povinností jeho zpracování a odvozu mimo les. Správce lesního pozemku tak nemůže zajistit průběh veškerých stavebních prací, nejméně po dobu zpracování dřevní hmoty Na základě předložených úprav projektové dokumentace, doplňujeme vydané stanovisko ke stavbě „Greenway Jizera - úsek Železný Brod-Lišný“ ze dne 4.6.2020 pod č.j. LCR246/000829/20 20 následovně:
- souhlasíme s předloženou Souhrnnou technickou zprávou a koncepcí řešení stavby s ohledem na užívání nové stavby k provozu cyklostezky
- vjezd pro zaměstnance a pověřené osoby vykonávající na přilehlých lesních pozemcích správu majetku (pěstební zásahy, těžbu dřeva, ochrannou lesní službu apod.) bude po dobu provozu cyklostezky omezen na vozidla do 3,5 t označená výjimkou ze zákazu vjezdu vydanou místně příslušnou organizační jednotou Lesů České republiky, s.p. dopravní značení zákazu vjezdu bude doplněno dodatkovou tabulkou s nápisem VJEZD SE SOUHLASEM LČR POVOLEN při potřebě vjezdu odvozní lesní techniky, speciálních strojů pro zpracování dřevní hmoty a dalších s hmotností nad 3,5 t bude cyklostezka po předchozím oznámení ze strany Lesů ČR, s.p. dočasně uzavřena
- dočasné uzavření cyklostezky bude řešeno zejména při vzniku mimořádných událostí na přilehlých lesních pozemcích a potřebě zpracování, manipulace a odvozu vytěžené dřevní hmoty
- před uvedením cyklostezky do provozu bude vypracován provozní řád cyklostezky, umístěny informační tabule, dopravní značení a veškeré další objekty po dohodě se zástupcem Lesů ČR, s.p., aby nedošlo k neopodstatněnému omezení navazujícího lesního majetku.
23. Budou dodrženy podmínky vyjádření společnosti CETIN Česká telekomunikační infrastruktura a.s., ze dne 20.04.2021 č.j. 629895/21, ze dne 25.04.2021 č.j. 631181/21 a ze dne 22.12.2021 č.j. 886210/21:
- (I) Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti CETIN a.s.; a
- (II) Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba je povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření; a
- (III) pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost CETIN a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení; a
- (IV) pro účely přeložení SEK dle bodu (III) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se společností CETIN a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK; a

(V) Stavebník a/nebo Žadatel není oprávněn užít toto Vyjádření k podání jakékoliv žádosti o vydání jakéhokoliv správního rozhodnutí či jiného rozhodnutí majícího obdobný charakter.

Vyjádření je platné pouze pro Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem, jakož i pro Důvod Vyjádření stanovený a určený Žadatelem v Žádosti.

Vyjádření pozbývá platnosti i) dnem, kdy je Žadatelem a/nebo Stavebníkem použito k podání žádosti o vydání jakéhokoliv správního rozhodnutí či jiného rozhodnutí majícího obdobný charakter a/nebo dnem zahájení jakéhokoliv správního rozhodnutí či jiného rozhodnutí majícího obdobný charakter, ve kterém bylo Vyjádření použito, ii) uplynutím doby platnosti v tomto Vyjádření uvedeného, iii) změnou rozsahu Zájmového území či změnou Důvodu Vyjádření uvedeného v Žádosti a/nebo iv) porušením Všeobecných podmínek ochrany SEK, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti Vyjádření nastane nejdříve.

Společnost CETIN a.s. vydáním tohoto Vyjádření poskytla Žadateli pro Žadatelem určené a vyznačené Zájmové území veškeré informace o SEK dostupné společnosti CETIN a.s. ke dni podání Žádosti.

Ze strany společnosti CETIN a.s. může v některých případech docházet ke zpracování Vašich osobních údajů. Ke zpracování Vašich osobních údajů dochází vždy v souladu s platnými právními předpisy. Konkrétní zásady a podmínky zpracování osobních údajů společností CETIN a.s. jsou dostupné na <https://www.cetin.cz/zasadv-ochranv-osobnich-udaiu>.

V případě dotazů k Vyjádření kontaktujte prosím asistenční linku 238 461 111.

(I) Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti CETIN a.s.;

(II) Společnost CETIN a.s. za podmínky splnění bodu (III) tohoto Vyjádření souhlasí, aby Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem v Zájmovém území vyznačeném v Žádosti, provedl Stavbu a/nebo činnosti povolené příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;

(III) Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem, je povinen

(i) dodržet tyto níže uvedené podmínky, které byly stanovené POS, tak jak je tento označen ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK. V oblasti stavby nové zpevněné plochy se nachází naše vedení a zařízení SEK, které požadujeme respektovat ve stávajícím umístění a chránit před poškozením. Nad trasou a v ochranném pásmu našeho vedení nesmí dojít ke snížení, či zvýšení stávající nivelety terénu. Požadujeme vedení v oblasti vjezdu uložit do půlených plastových chrániček s přidáním nové chráničky KOPOFLEX v celé délce vjezdu s půl metrovým přesahem do volného terénu.

V místě kolize stavby s naším vedením, požadujeme dodržet ČSN 73 6005,736006. Po odkrytí našeho vedení doporučujeme stavebníkovi provést taková opatření, aby nedošlo k poškození našeho vedení ani náhodným způsobem

Nesmí dojít k umístění obrubníků souběžně nad naši trasu vedení SEK , v případě že bude obrubník v souběžné trase s naším vedením , požadujeme stranové přeložení do strany chodníku, pokud to nebude možné uložení vedení pod bet základu obrubníku do pevné chráničky V místě kolize stavby s naším vedením požadujeme dodržet ČSN 736005 , 736006.

V případě výstavby zpevněné plochy pro parkovacího stání nad naší trasou , vjezdů do objektů a jiných cest, požadujeme vedení odkryt v celé délce jednotlivých úseků a uložit jej do betonových či plastových půlených chrániček s přidáním nové chráničky KOPOFLEX prům 150 mm v celé délce a ? metrovým přesahem do volného terénu, pokud již tak není vybudováno

Požadujeme v místě stavby před započítím stavebních prací po vytyčení sítě SEK vykopat sondy , pro přesné umístění a hloubky vedení.

Veškeré práce v ochranném pásmu našeho vedení musí být prováděny pouze ručně tak, jak je požadováno ve výše uvedeném Vyjádření o existenci sítí. Vytýčení našeho vedení na místě stavby bude provedeno na základě objednávky u dodavatelů uvedených ve Vyjádření o existenci sítí..

V případě že po vytyčení sítě dojde k situaci, že vedení bude více jak 8m pod zpevněnou plochou, bude nutno kabel přeložit mimo trasu cyklostezky.

V místech kde bude pouze odkryté naše vedení ,před záhozem a při každé kolizi stavby s naším vedením požadujeme přizvat k jeho kontrole ( p. Hochmal Pavel 602413298). O provedené kontrole bude naším pracovníkem proveden zápis do stavebního deníku, který bude kontrolován při kolaudačním řízení stavby.

; a

(ii) řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření;

(IV) Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost CETIN a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;

(V) Pro účely přeložení SEK dle bodu (IV) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se společností CETIN a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.

Vyjádření je platné pouze pro Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem, jakož i pro Důvod Vyjádření stanovený a určený Žadatelem v Žádosti.

Vyjádření pozbývá platnosti i) v Den konce platnosti Vyjádření, ii) změnou rozsahu Zájmového území či změnou Důvodu Vyjádření uvedeného v Žádosti a/nebo iii) jakýmkoliv porušením kterékoliv povinnosti stanovené Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti Vyjádření nastane nejdříve.

Společnost CETIN a.s. vydáním tohoto Vyjádření poskytla Žadateli pro Žadatelem určené a vyznačené Zájmové území veškeré informace o SEK dostupné společnosti CETIN a.s. ke dni podání Žádosti.

Ze strany společnosti CETIN a.s. může v některých případech docházet ke zpracování Vašich osobních údajů. Ke zpracování Vašich osobních údajů dochází vždy v souladu s platnými právními předpisy. Konkrétní zásady a podmínky zpracování osobních údajů společností CETIN a.s. jsou dostupné na <https://www.cetin.cz/zasadv-ochranv-osobnich-udaiu>.

V případě dotazů k Vyjádření kontaktujte prosím asistenční linku 238 461 111.

- Navržená stavba se nachází v ochranném pásmu tras telekomunikačních kabelů ve správě společnosti CETIN a.s.

Během stavby musí být zajištěna taková opatření, aby nedošlo k poškození tel. vedení a zařízení (trasu tel. kabelů vytyčit, vyznačit její průběh v terénu, prokazatelně seznámit pracovníky provádějící zemní práce na průběh tel. vedení, zemní práce v blízkosti vedení SEK provádět ručně).

Případné kolize s tel. vedením musí být řešeny, v dostatečném předstihu, na místě se správcem sítě CETIN - Pavel Hochmal tel. 602413298 mail [pavel.hochmal@cetin.cz](mailto:pavel.hochmal@cetin.cz)

(ii) řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření;

(IV) Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost CETIN a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;

(V) Pro účely přeložení SEK dle bodu (IV) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se společností CETIN a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.

Vyjádření je platné pouze pro Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem, jakož i pro Důvod Vyjádření stanovený a určený Žadatelem v Žádosti.

Vyjádření pozbývá platnosti i) v Den konce platnosti Vyjádření, ii) změnou rozsahu Zájmového území či změnou Důvodu Vyjádření uvedeného v Žádosti a/nebo iii) jakýmkoliv porušením kterékoliv povinnosti stanovené Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti Vyjádření nastane nejdříve.

Společnost CETIN a.s. vydáním tohoto Vyjádření poskytla Žadateli pro Žadatelem určené a vyznačené Zájmové území veškeré informace o SEK dostupné společnosti CETIN a.s. ke dni podání Žádosti.

Ze strany společnosti CETIN a.s. může v některých případech docházet ke zpracování Vašich osobních údajů. Ke zpracování Vašich osobních údajů dochází vždy v souladu s platnými právními předpisy. Konkrétní zásady a podmínky zpracování osobních údajů společností CETIN a.s. jsou dostupné na <https://www.cetin.cz/zasadv-ochranv-osobnich-udaiu>.

V případě dotazů k Vyjádření kontaktujte prosím asistenční linku 800 630 630.

Přílohami Vyjádření jsou:

Všeobecné podmínky ochrany SEK

Informace k vytýčení SEK ve vlastnictví společnosti CETIN a.s.

Situační výkres (obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem a výřezy účelové mapy SEK)

Vyjádření vydala společnost CETIN a.s. dne: 22. 12. 2021.

#### 24. Budou dodrženy podmínky ČEZ Distribuce a.s. ze dne 29.09.2021, zn. 001118683855:

Platnost tohoto souhlasu je vázána na dodržení následujících podmínek:

1. Podmínkou pro zahájení činnosti v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu je platné sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro výše uvedené zájmové území, které získáte prostřednictvím Geoportálu ([geoportal.cezdistribuce.cz](http://geoportal.cezdistribuce.cz)), při dodržení podmínek uvedených ve sdělení a v tomto vyjádření.

2. V případě nadzemního vedení nn budou pro stavby a konstrukce dodrženy odstupové vzdálenosti uvedené v PNE 33 3302 a hranu výkopu požadujeme při realizaci stavby umístit min. 1 m od základové části podpěrného bodu.

3. Při realizaci stavby a/nebo provádění související činnosti nesmí dojít v žádném případě

k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím, tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 1 m od živých částí zařízení nn,

2 m od vedení vn a 3 m od vedení vvn dle PNE 33 0000-6 s vazbou na ČSN EN 50110-1, pokud není větší vzdálenost stanovena v jiném předpisu (např. ČSN ISO 12480-1).

4. V případě, Místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN 33 2000-5-52, ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50341-1, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného elektrického zařízení, případně o dočasné zaizolování vodičů nn.

5. Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů. S ohledem na provádění prací v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně žadatele, dodavatele prací nebo jimi pověřených osobách. ČEZ Distribuce, a. s., nepřevzme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek.

6. Stavbou nebude narušeno stávající uzemnění nadzemního vedení ani statika podpěrných bodů. Nebude-li možné toto dodržet je nutné situaci řešit formou přeložky zařízení distribuční soustavy ve smyslu § 47 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění.

7. V případě činnosti a/nebo stavby v blízkosti elektrického vedení, resp. v ochranném pásmu bude dotčený prostor ze všech stran možného přístupu/vjezdu po celou dobu realizace viditelně označen výstražnou cedulí.

8. Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi pověřených firem k zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Při případné úpravě povrchu nesmí dojít ke změně výškové nivelity země oproti současnému stavu.

9. Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech zařízení, které jsou v platném znění k dispozici na [www.cezdistribuce.cz](http://www.cezdistribuce.cz), popř. jsou součástí vydaného sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

10. Dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo k poškození energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení se sítí pro elektronickou komunikaci související nebo zařízení technické infrastruktury ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a. s., nahlaste nám prosím tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860. Poškození nebo mimořádné události způsobené na zařízení žadatelem, dodavatelem prací nebo jimi pověřenými osobami budou opraveny na náklady viníka. Zahnutí obnažených, případně poškozených částí podzemního vedení může být provedeno pouze po souhlasu vydaném společností ČEZ Distribuce, a. s.

11. Toto vyjádření se nevztahuje na zařízení v majetku společností ČEZ ICT Services, a. s., a Telco Pro Services, a. s.

Provozovatel distribuční soustavy si vyhrazuje právo odvolat souhlas kdykoli, zjistí-li, že podmínky stanovené v tomto vyjádření nejsou dodrženy. Pokud zjištěné nedostatky nebyly odstraněny ani na základě písemné výzvy ve stanoveném termínu, je žadatel povinen uvést ochranné pásmo do původního stavu a zdržet se provozování jakékoli činnosti, kterou zákon výslovně zakazuje.

25. Budou dodrženy podmínky vyjádření společnosti GasNet Služby, s.r.o. ze dne 21.10.2021, pod zn. 5002467421:

Pro realizaci stavby stanovujeme tyto podmínky - MS - STL:

- Před zahájením stavby bude provedeno vytyčení PZ viz.odst.3 (<http://www.gasnet.cz/zadost-o-vytyceni>)- poskytnutý zákres je pouze ORIENTAČNÍ.

- Digitální data lze získat: <http://www.gasnet.cz/cs/zadost-o-vektorova-data/>.

- Při realizaci stavby požadujeme dodržet ČSN 73 6005, TPG 702 01, TPG 702 04, zákon č.458/2000 Sb., případně další předpisy a ČSN související s uvedenou stavbou.

přeložek plynárenských zařízení. Info a následné stanovisko k přeložce: <http://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/> (záložka Stanovisko ke stavbě plynárenského zařízení).

- V ochranném pásmu plynovodů (1+1 m) budou práce prováděny výhradně ručním způsobem.

- Požadujeme dodržet krytí plynárenského zařízení dle ČSN 73 6005, tab. B1.

- Dopravní značení musí být umístěno od stávajícího plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (dále jen PZ) v minimální vzdálenosti 1 m.

- Při provádění prací je třeba věnovat zvýšenou pozornost a opatrnost u míst s odbočkami, kde navrtávací odbočkový T-kus vyčnívá nad vlastní porubí a mohlo by dojít k jeho odtržení. Dále je třeba ověřit polohu přípojek, které jsou nad vlastním potrubím PZ a navíc zpravidla uloženy kolmo na plynovod (tím i komunikaci).

K realizaci stavby "Greenway Jizera - úsek Železný Brod - Líšný" stanovujeme tyto podmínky:

- v úseku staničení stavby cca 3,010 - 3,270 km dojde k souběhu cyklostezky a VTL plynovodu DN 300, cyklostezka jev tomto úseku vedena mimo ochranné pásmo VTL plynovodu;
- v km stavby cca 3,110 - 3,120 dojde ke křížení cyklostezky s VTL plynovodem DN 300;
- požadujeme zachovat stávající nivelitu terénu v ochranném pásmu VTL plynovodu. Krytí nad potrubím nesmí být menší jak 0,8 m a větší jak 1,5 m;
- úroveň zemní pláně cyklostezky musí být min. 0,5 m od povrchu potrubí VTL plynovodu;
- při křížení cyklostezky s VTL plynovodem požadujeme nad potrubí umístit silniční betonové panely;
- panely se ukládají kolmo k ose potrubí do pískového lože min. 0,5 m (a více) nad VTL plynovod a to v celé šíři cyklostezky;
- nadzemní části VTL plynovodu musí zůstat min. 2 m odkraje chodníku;
- dopravní značky požadujeme umístit ve vzdálenosti min. 2 m od potrubí VTL plynovodu;
- výsadbu stromů a keřů provádět mimo ochranné pásmo VTL plynovodu (min. 4 m od potrubí);
- zatravnění bez omezení;
- před zahájením zemních prací požadujeme VTL plynovod vytyčit, nechat si orientačně určit jeho krytí a viditelně ho vyznačit;
- požadujeme veškeré zemní práce v ochranném pásmu VTL plynovodu provádět výhradně ručním způsobem;
- krytí VTL plynovodu v místě křížení cyklostezky požadujeme před realizací ověřit ručně kopanou sondou;
- nepoškodit nadzemní části VTL plynovodu (orientační sloupky, čičačky, kontrolní měřicí vývod atd.);

V zájmovém území se nachází NEPROVOZOVANÝ VTL PLYNOVOD DN 300. Plynovod je odstavený od provozované části VTL plynovodní sítě, a proto ho nelze vytyčit dle předepsaného postupu. Při provádění prací ve vyznačeném prostoru požadujeme dbát zvýšené opatrnosti, protože při mechanickém poškození plynovodu je možnost vzniku výbušné směsi. Pracovníci provádějící stavební práce musí být s toutoskutečností prokazatelně seznámeni. V případě směrové nebo výškové kolize lze provést vyříznutí části tohoto plynovodu na náklady investora.

Vyříznutí smí provést pouze organizace certifikovaná pro práce na plynárenských zařízeních dle TPG 923 01. Seznam společností je dostupný na <http://www.gasinfo.cz/certifikace/RegCertOrg.aspx> (požadovaný rozsah min. S4, S5) nebo společnost GasNet Služby, s.r.o..

Budou-li splněny všechny výše uvedené podmínky s akcí "Greenway Jizera - úsek Železný Brod - Líšný (stavební povolení)" souhlasíme.

V rozsahu této stavby souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas platí pro územní řízení, řízení o územním souhlasu, veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby, zjednodušené územní řízení, ohlášení, stavební řízení, společné územní a stavební řízení, veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.

V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/ neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.

Plynárenská zařízení a plynovodní přípojky (dále jen PZ) jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvlášť nebezpečná a z tohoto důvodu jsou chráněna ochranným pásmem dle zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti považovány dle § 68 zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.

Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody.

Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu PZ (tzn. bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost PZ (např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).

Případné zřizování stavenišť, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo PZ (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů požadujeme zabezpečit případný přejezd přes PZ uložením betonových panelů v místě přejezdu PZ.

**PŘI REALIZACI STAVBY BUDOU DODRŽENY TYTO PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍ ČINNOSTI:**

(1) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení PZ. Vytyčení trasy provede příslušná regionální oblast ZDARMA. Formulář a kontakt naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/>, lze využít QR kód, který je uveden v tomto stanovisku. Při podání žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska a sdělí termín zahájení a ukončení stavby. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení PZ (sondou) je povinen provést stavebník na svůj náklad.

**BEZ VYTYČENÍ TRASY A PŘESNÉHO URČENÍ ULOŽENÍ PZ STAVEBNÍKEM NESMÍ BÝT VLASTNÍ STAVEBNÍ ČINNOST ZAHÁJENA. VYTYČENÍ POVAŽUJEME ZA ZAHÁJENÍ STAVEBNÍ ČINNOSTI V OCHRANNÉM A BEZPEČNOSTNÍM PÁSMU PZ. PROTOKOL O VYTYČENÍ MÁ PLATNOST 2 MĚSÍCE.**

(2) Stavebník je povinen stavebnímu podnikateli prokazatelně předat kopii tohoto stanoviska. Převzetí kopie stvrdí stavební podnikatel stavebníkovi svým podpisem a zápisem do stavebního deníku. Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou PZ, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.

(3) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 01, TPG 702 04, TPG 700 03, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.

(4) Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu PZ vč. přesného určení uložení PZ je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození PZ nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.

(5) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení PZ v místě křížení na náklady stavebníka. Technologie musí být navržena tak, aby v místě křížení nebo souběhu s PZ byl dostatečný stranový nebo výškový odstup od PZ, který zajistí nepoškození PZ během prací a to s ohledem na použitou bezvýkopovou technologii a všechny její účinky na okolní terén. V případě, že nemůže být tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.

(6) Odkrytá PZ budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečena proti jejich poškození.

(7) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na PZ, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.

(8) Bude zachována hloubka uložení PZ (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

(9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození PZ (vč. drobných vrypů do PE potrubí, poškození izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie, markéru atd.) na telefon 1239.

(10) Před provedením zásypu výkopu a v průběhu stavby bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu PZ. Povinnost kontroly se vztahuje i na PZ, která nebyla odhalena. Kontrolu provede příslušná regionální oblast (formulář a kontakt naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/>, lze využít QR kód, který je uveden v tomto stanovisku). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Kontrolu je třeba objednat min. 5 dnů předem.

Předmětem kontroly je také ověření dodržení stanovené odstupové vzdálenosti staveb, které byly povoleny v ochranném a bezpečnostním pásmu PZ.

(11) 0 provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být PZ zasypána. Stavebník je povinen na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ.

(12) Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, to vše v souladu s předpisem provozovatele distribuční soustavy „Zásady pro projektování, výstavbu, rekonstrukce a opravy“, který naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/> a v souladu s ČSN EN 12007-1 -4, TPG 702 01, TPG 702 04.

(13) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky PZ.

(14) Pokud stavebník nedodrží podmínky stanovené tímto stanoviskem bude činnost stavebníka vyhodnocena provozovatelem PZ jako narušení ochranného nebo bezpečnostního pásma PZ a budou z toho vyvozeny příslušné důsledky.

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

V případě dotčení pozemku v majetku společnosti GasNet, s.r.o. je třeba dále projednat smluvní vztah k tomuto pozemku. Kontakt na projednání naleznete na adrese [www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/](http://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/), činnost Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení.

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5002467421 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na <https://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/>.

26. Budou dodrženy podmínky vyjádření společnosti Správa železnic, státní organizace ze dne 03.01.2022, pod zn. 33538/2021-SŽ- OŘ HKR-OPS:

1. V předstihu před zahájením výstavby (min. 14 dní) požadujeme vyzoomět drážní dohled nad stavbami v OPD vedoucího TO Turnov p. Perlingera tel: 607 544 944. Rozsah dohledu bude prokazatelně projednán s vedoucím TO dle předloženého technologického postupu stavebních prací. Objednávka bude obsahovat identifikační údaje objednavatele, jméno odpovědného pracovníka a jeho telefonní číslo, určení místa a kontraktní údaje

o požadovaných úkonech. O všech úkonech ze strany pracovníků Správy železnic, státní organizace bude proveden zápis ve stavebním deníku. Vyhrazujeme si právo zápisu do stavebního deníku. Drážní dohled bude prováděn na náklady objednavatele dohledu.

2. Majetkoprávní vztahy budou před vydáním stavebního povolení řešeny:

2.1. Na dočasný zábor a na trvalý zábor do doby realizace prodeje zatížených pozemků a jejich částí bude uzavřena nájemní smlouva. Kontaktní pracovník Správy železnic, státní organizace pro trvalé záboru je p. Taichmanová tel.: 972 341 389. Kontaktním pracovníkem Správy železnic, státní organizace pro nájemní smlouvy je p. Ing. Mičolová, tel.: 972 342 337.

2.2. Město Železný Brod si podá na Správu železnic žádost o odprodej stavbou zatížených pozemků a jejich částí. Podaná žádost musí respektovat dělení pozemku na logicky ucelené části. Odprodej pozemků v právu hospodařit pro Správu železnic, státní organizaci se bude řešit následovně:

2.2.1. pare. č. 898/3 a pare. č. 916, oba v k.ú. Bzí u Železného Brodu

2.2.2. pare. č. 693/2 v k.ú. Chlístov u Železného Brodu

2.2.3. části pozemku pare. č. 1725/4 v k.ú. Líšný,

2.2.4. pare. č. 1725/1 v k.ú. Vráť

2.2.5. pare. č. 3319/1 v k.ú. Železný Brod, rozšířené o části pozemků mezi cyklostezkou a řekou Jizera (do hranic pozemků).

3. V SO 103 - nejsou stabilně posouzeny řezy 3,720 - 3,840 - 3,960 zasahující do drážního tělesa (viz řez km 3, 840). Před zahájením prací požadujeme předložit dokumentaci pro provádění stavby, která bude obsahovat inženýrskogeologický průzkum (IGP). Stabilitní výpočty požadujeme doložit vč. otisku autorizačního razítka a podpisu autorizované osoby. K doloženým stabilitním výpočtům požadujeme doplnit podkladový IGP.

4. Odkopy v patě náspu pro výstavbu zídek cyklostezky musí být prováděny s nejvyšší opatrností a způsobem takovým, aby nebyla narušena stabilita svahu a tím nedošlo k narušení stávající geometrické polohy koleje na přilehlém náspu.

5. V blízkosti stavby se nachází kabelová trasa ve správě SSZT Hradec Králové.

Kabelová trasa je shodná s kabelovou trasou ve správě ČD - Telematika. Před zahájením prací musí být provedeno vytyčení kabelových tras. Prováděním prací nesmí dojít k poškození kabelových tras a kabelů. Případné opravy nebo přeložky kabelů budou provedeny na náklady investora. Vytyčení kabelových tras a technologický postup prací musí být projednán s VM SZT p. Krausem, tel.: 972 366 402, 724 955 654.

6. Pro bezkolizní umístění stavby cyklostezky a budoucí stavby elektrizace dráhy bude nutno uvažovat prostorové umístění podpěr trakčního vedení v souladu s normou ČSN 34 1530 - články 6.4.

7. Při realizaci akce dojde ke styku s telekomunikačním vedením (DOK 36 vl. v HDPE trubce modré, HDPE trubka černá (rezervní), TK IOxn) v majetku Správy železnic, státní organizace, které je chráněno ochranným pásmem dle § 102 zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích, viz vyjádření ČD Telematika č. j. 8671/2021-0 ze dne 2. 11. 2021. Požadujeme před stavbou objednat u ČD Telematika vytyčení těchto kabelů a v případě, že by stavbou

došlo k přiblížení k jejich trasám, je nutné projednat způsob jejich ochrany s majitelem, tj. Správa železnic, státní organizace,

Centrum telematiky a diagnostiky dle platných Všeobecných podmínek pro kabely Správy železnic, státní organizace. V případě, že by mělo dojít k pojiždění kabelové trasy stavební technikou, požadujeme provést zapanelování trasy min. 1 m od kabelu.

8. Zhotovitel musí při realizaci stavby respektovat pokyny výše uvedených odpovědných zástupců OŘ HKR týkající se bezpečnosti žel. dopravy, žel. zařízení a sítí.

9. Při provádění prací musí být dodržena především vyhláška č. 177/1995 Sb. Stavební a technický řád drah v platném znění, Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah, předpisy Správy železnic, státní organizace S3 - Železniční svršek, S 4 - Železniční spodek a další příslušné normy, přepisy a směrnice Správy železnic, státní organizace v platném znění.

10. Vytěžená zemina nebude ukládána na těleso dráhy, přebytečná zemina bude odvezena mimo drážní pozemky, které budou nakonec upraveny do náležitého resp. dohodnutého stavu.

11. Při realizaci stavby nesmí dojít k přiblížení pracovníků zhotovitele, jeho mechanismů a stavebních dílů na vzdálenost menší než 3 m od osy koleje bez vědomí a souhlasu vedoucího TO. Prostor do vzdálenosti 2,5 m od osy koleje je prostorem nepřístupným (§ 4a zákona č. 266/1994 Sb. v platném znění). Zaměstnanci zhotovitele, kteří budou při realizaci stavby do tohoto prostoru vstupovat, musí být prokazatelně proškoleni

z drážních předpisů Bp1 a Bp3 musí splňovat stanovená zdravotní a smyslová kritéria pro činnost v tomto prostoru a musí mít vydaný „Průkaz pro vstup do provozované ŽDC“ (dle předpisu Správy železnic, státní organizace Obl část II). Při vykonávání prací odpovídá zhotovitel za dodržování bezpečnostních předpisů podle platné legislativy.

12. Staveniště na pozemcích Správy železnic, státní organizace bude řádně zabezpečeno a označeno dle platné legislativy.

13. Pracovní činnosti nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy. Při realizaci stavby musí být respektován provoz železniční dopravy a rozsah drážních zařízení včetně přístupu k nim v plném rozsahu. Správa železnic, státní organizace si vyhrazuje právo na dočasné zastavení stavebních prací v případě ohrožení bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy.

14. Pokud při realizaci prací vznikne škoda na majetku ve správě Správy železnic, státní organizace (např. dojde k znečištění štěrkového lože nebo přejezdu, poškození drážního zařízení, ohrožení stability drážního tělesa apod.), bude zhotovitel neprodleně o této skutečnosti informovat vedoucího TO a zajistí uvedení dotčeného úseku dráhy do původního stavu, a není-li to možné, do stavu odpovídajícího původnímu účelu nebo užití dotčeného úseku dráhy zcela na své náklady včetně finančních postihů z případného vyloučení dopravy.

15. Likvidaci příp. odpadů požadujeme řešit v souladu s platnou legislativou v aktuálním znění dle stupně jejich nebezpečnosti, nesmí dojít k ekologické zátěži drážních pozemků.

16. Stavba bude provedena tak, aby ani v budoucnu nedošlo k porušení funkce objektu vlivem provozu dráhy.

17. Po dokončení prací v ochranném pásmu dráhy a v obvodu dráhy požádá investor OŘ HKR o účast na prohlídce dokončené stavby a o kontrolu splnění výše uvedených podmínek, případně zašle na technický úsek OŘ HKR zápisy s výše uvedenými správci drážních zařízení a sítí o splnění těchto podmínek. Dokladem o souhlasu s provedením prací u dokončené stavby bude kladné vyjádření OŘ HKR.

18. Veškeré změny v projektové dokumentaci požadujeme předložit k novému posouzení a to ještě před zahájením prací.

Jako účastník stavebního řízení trváme na tom, aby výše uvedené podmínky tohoto souhrnného stanoviska byly stavebníkovi zapracovány do podmínek stavebního povolení jako nezbytně závazné, s uvedením č.j. a data vydání souhrnného stanoviska.

Toto souhrnné stanovisko nenahrazuje souhlas Drážního úřadu ve smyslu ustanovení § 7 odst. 3 nebo § 9 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, v platném znění.

Toto souhrnné stanovisko se týká předmětné stavby pouze v rozsahu předložené dokumentace stavby s platností 2 let od data vydání tohoto souhrnného stanoviska. Pokud nebude v této lhůtě vydáno pravomocné stavební povolení/územní rozhodnutí je investor stavby, popř. s jeho souhlasem stavebník povinen požádat o vydání nového souhrnného stanoviska, podle aktuálních podmínek a platných právních předpisů.



Pro případné další žádosti a/nebo jiná podání týkající se předmětné stavby (např. při předkládání žádostí k dalšímu stupni dokumentace stavby) bychom Vás rádi požádali, abyste uváděli naše číslo jednací pro naši rychlejší orientaci k uvedenému záměru.

27. Budou dodrženy podmínky vyjádření společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. ze dne 18.10.2021, pod zn. O21690113167/TPCLi/Za:

Souhlasíme s realizací stavby podle předložené dokumentace, přitom požadujeme zajistit tyto podmínky :

- Stavba bude provedena podle této dokumentace za dodržení zde uvedených podmínek a pod dohledem autorizované osoby,

- při souběhu Vámi navrhovaných zařízení a doprovodných objektů s vodovodními řady nebo kanalizačními stokami požadujeme minimální odstup ve vodorovné vzdálenosti a to 1,0 m od vnějšího líce potrubí,

- ve zdůvodněných případech, např. ve stísněných poměrech lze připustit menší vzdálenost, kterou je ale nutné předem projednat a zápisem do stavebního deníku a zároveň do protokolu ke kolaudaci nechat odsouhlasit mistrem příslušné vodovodní nebo kanalizační sítě (nejmenší dovolenou vzdálenost určuje ČSN 73 6005),

- Požadujeme zachování nivelity terénu v ochranném pásmu vodovodu ((odchylka +/- 20,0 cm je možná).

- při realizaci parkoviště provést vyzdvižení veškerých zařízení a příslušenství vodovodního řadu do nové úrovně povrchu a úpravy komunikace dle zákona č. 274/2001 Sb..

- Požadujeme být přizváni ke každé činnosti v ochranném pásmu námi provozovaného vodohospodářského zařízení, ke kontrole pokládky inž. sítí před záhozem a ke kolaudačnímu řízení (k užívání stavby) akce.

- Každé poškození sítí či zařízení musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provozu vodovodů a kanalizací. Upozorňujeme, že při porušení námi provozovaného zařízení budou veškeré náklady na opravu a náhradní zásobování účtovány investoru stavby.

- Při provádění stavby bude dodržena ČSN 733050 „Zemní práce“.

- v rámci stavby bude nutné prověřit všechny šoupátkové uzávěry u vodovodních přípojek a v případě jejich nefunkčnosti provést jejich výměnu,

- povrchové znaky podzemních sítí V + K budou výškově upraveny s ohledem na novou niveletu terénu - komunikací či ostatních ploch,

- pokud dojde ke snížení nivelety vozovky požadujeme, aby zemní sondou byla zjištěna skutečná hloubka uložení stávajícího vodovodního řadu ve spolupráci s vodárenským provozem a jestliže nebude dodržena minimální hloubka krytí vodovodu, tj. 1200 mm, požadujeme přeložení vodovodního řadu do nezámrazné hloubky,

- v místě cyklostezky jsou ovládací prvky vodovodu a kanalizace, které budou zachovány

- cyklostezka musí být přizpůsobena pro zatížení těžkou mechanizací

- \* musí být dodržena minimální hloubka krytí vodovodního řadu, kanalizační stoky

- při pokládce nového povrchu budou osazeny uliční poklapy na všech šoupátkových uzávěrech a to jak u vodovodních přípojek, tak i u sekčních a hydrantových uzávěrů,

- poklapy šoupátkových uzávěrů je nutné vyzdvihnout tak, aby byly zároveň s novým povrchem vozovky či chodníku,

- po pokládce povrchů musí i nadále zůstat všechny šoupátkové uzávěry volně přístupné, před dokončením prací je pak nutné nechat usazení uzávěrů zkontrolovat pracovníky vodárenského provozu, kteří odzkouší jejich funkčnost,

- investor zajistí písemné oznámení termínu zahájení výkopových prací na příslušné středisko nejméně 14 dní předem s uvedením jména odpovědného pracovníka provádějící firmy a jeho telefonní spojení:

-> vodárenské středisko Jablonec n.N., kontakt [simona.hoina@scvk.cz](mailto:simona.hoina@scvk.cz), telefon 483 310 891

-> kanalizační středisko středisko Jablonec n.N., kontakt [ales.nemec@scvk.cz](mailto:ales.nemec@scvk.cz), telefon 482 416 773

-> p. Šimek- manažer provozu Turnov , tel. 606 621 427.

- vytyčení polohy vodovodu a kanalizace přímo na staveništi, kontakt [info@scvk.cz](mailto:info@scvk.cz) telefon 840 111 111,

- v případě, že nelze vytyčit, investor zajistí určení trasy ručně kopanými sondami,

- ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok jsou stanovena § 23 písm. a), b) zákona 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích, která vyžadují odehrání při činnostech uvedených v zákoně,

- v ochranném pásmu budou zemní práce prováděny ručně bez použití mechanizace, rovněž budou respektovány trasy přípojek,
- prokazatelné seznámení zástupců firmy provádějící výkopové práce s polohou zařízení ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací a.s. a s trasou navrženého zařízení,
- ochranu zařízení ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací a.s. před poškozením v průběhu prací,
- přizvání zástupců Severočeských vodovodů a kanalizací a.s. na staveniště před zásypem položených zařízení ke kontrole provedených prací. Kontrolu potvrdí zástupce našeho střediska zápisem do stavebního deníku a zároveň do protokolu ke kolaudaci,
- přizvání zástupců Severočeských vodovodů a kanalizací a.s. k závěrečné prohlídce/kolaudačnímu řízení,
- neprodlené ohlášení každého poškození zařízení Severočeských vodovodů a kanalizací a.s.,
- o kontrolách našich pracovníků na stavbě bude sepsán protokol, jehož předložení bude jednou z podmínek našeho souhlasu s kolaudací stavby.

28. Budou dodrženy podmínky vyjádření KŘP Libereckého Kraje ze dne 26.10.2021, pod Č.j. KRPL-96393/ČJ-2021-180406-06:

Stavba a dopravní řešení bude provedeno dle Vámi zasláné projektové dokumentace, zak.č. 19-04-025, která je součástí tohoto vyjádření a bude odpovídat platným normám ČSN a TP.

Při křížení cyklostezky s jinými komunikacemi nebudou v rozhledových polích pevné překážky, stromy a sloupy s průměrem větším než 15cm, keře a zeleň vyšší 70 cm. Veškeré rozhledy budou odpovídat normám ČSN.

2. Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích bude při stavbě řešena dle platných TP 66 (II. vydání) a dalších technických předpisů a norem a bude projednána v dostatečném předstihu s PÓR a příslušným silničním úřadem.

Úplné uzavření cyklostezky závorou bude realizováno pouze ve výjimečných situacích při nebezpečí z prodlení ve smyslu § 24 odst 8 Zák 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Ostatní práce na stezce a na přilehlých pozemcích budou řešeny dle § 25 Zák 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, příp. ve výjimečných případech dle § 77 odst 7 Zák.č. 361/2000Sb. (platí i pro údržbu stezky trvající déle než 4 hodiny).

O pohybu vozidla údržby na stezce budou ostatní účastníci provozu na stezce upozorněni přechodným DZ A22 (Jiné nebezpečí) + E13“Vozidlo údržby na stezce“.

3. Místní úprava (SDZ,VDZ) bude předložena ke schválení nejpozději před dokončením stavby a bude odpovídat platným TP.

4. Dopravní inspektorát KŘ Policie ČR, Libereckého kraje v Jablonci nad Nisou si vzhledem k problematice silničního provozu v době a místě stavby vyhrazuje místní úpravu provozu na pozemní komunikaci případně upravit.

5. Pokud budou výše uvedené podmínky splněny, lze konstatovat, že návrh odpovídá obecným požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na PK.

Dopravní inspektorát, KŘ Policie ČR, Libereckého kraje v Jablonci nad Nisou si dále vyhrazuje z hlediska bezpečnosti a plynulosti silničního provozu provést případnou úpravu dopravního značení a zařízení před kolaudací předmětných staveb.

Vyřizuje: por.Kvičalová, komisař

29. Budou dodrženy podmínky vyjádření KSSLK Libereckého Kraje ze dne 06.01.2021, pod zn. KSSLK/109/2021:

Stavební a zemní práce se nedotknou mostní konstrukce, aby nebyla narušena statika mostu zhotovitel je na základě výzvy správce komunikací povinen umožnit kontrolu prováděných prací.

Po ukončení akce bude správce pozemku vyzván k převzetí provedené úpravy písemně bude proveden záznam o zpětném předání a v protokolu m.j. stanovena záruční doba minimálně 60 měsíců na provedené dílo.

Před zahájením stavebních prací požádá stavebník KSSLK -pana Josefa Hájka na tel.č. 725 691 324 o protokolární předání staveniště dotčeného úseku pozemní komunikace k provedení prací. Po ukončení akce bude KSSLK prokazatelně vyzvána k protokolárnímu převzetí provedené úpravy.

Požadujeme, aby oboustranně potvrzený protokol byl podkladem pro uvedení stavby do užívání (vydání kolaudačního souhlasu).

30. Budou dodrženy podmínky rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého Kraje OŽPaZ ze dne 07.01.2021, pod zn. KULK 406/2021 a OŽPZ 1731/2020:

ze základních ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů v kategorii: kriticky ohrožených dle přílohy č. III vyhlášky pro mihuli potoční (*Lampetra planeri*), ohrožených dle přílohy č. III vyhlášky pro vranku obecnou (*Cottus gobio*), uvedených v § 50 odst. 2 zákona, a to ze zákazu je rušit, zraňovat a přemísťovat jejich vývojová stadia a jimi užívaná sídla. Jedná se o zvláště chráněné druhy živočichů, které jsou chráněny dle práva Evropských společenství.

II. Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen Krajský úřad), jako příslušný orgán ochrany přírody, podle § 56 odst. 1 zákona povoluje žadateli výjimku

ze základních ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů v kategorii ohrožených dle přílohy č. III vyhlášky pro střevli potoční (*Phoxinus phoxinus*), uvedených v § 50 odst. 2 zákona, a to ze zákazu je rušit, zraňovat a přemísťovat jejich vývojová stadia a jimi užívaná sídla.

Výjimky se povolují pro provedení stavby cyklostezky „Greenway Jizera - úsek Železný Brod - Líšný“ o délce cca 4,2 km dle projektové dokumentace stavby zpracované společností Vaner s.r.o., V Horkách 101/1460 07 Liberec 9, pod číslem zakázky 19-04-025 v prosinci 2019. Zahájení stavby je plánováno na rok 2021, dokončení stavby v roce 2023.

Výjimky se povolují za následujících podmínek:

1. Práce, v rámci kterých dojde k zásahům do zvodnělé části koryta vodního toku, budou realizovány v termínu od 1. 8. do 31. 3. běžného kalendářního roku, tj. v době mimo rozmnožování vodních živočichů.
2. Pokud dojde v rámci stavby k pohybu techniky ve zvodnělé části koryta vodního toku, pak bude tento pohyb techniky minimalizován na nezbytné přejezdy.
3. Veškeré změny v provádění prací oproti skutečností uvedeným žadatelem v žádosti je nutné předem projednat s Krajským úřadem.
4. Výjimky mají platnost do 31.12. 2023.

Účastníkem správního řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) je:

Ing. Ladislav Fuchs - investorsko-inženýrská činnost ve výstavbě, IČ: 49895508, sídlem Wintrova 486/14, 460 01 Liberec 2, který zastupuje na základě plné moci Město Železný Brod, IČ: 00262633, sídlem náměstí 3. května 1, 468 22 Železný Brod – žadatel.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Město Železný Brod, náměstí 3. května č.p. 1, 468 22 Železný Brod

Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého č.p. 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3

Státní pozemkový úřad, Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, České mládeže č.p. 632/32, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec 6

Liberecký kraj, U Jezu č.p. 642/2a, Liberec IV-Perštýn, 460 01 Liberec 1

Správa železnic, státní organizace, Dlážděná č.p. 1003/7, 110 00 Praha 1-Nové Město

Ing. Mgr. Jan Konrád, nar. 9.3.1975, Měchenická č.p. 2563/18, Praha 4-Záběhlice, 141 00 Praha 41

Jiří Skřivanec, nar. 6.10.1946, Volgogradská č.p. 171/7a, Liberec IX-Janův Důl, 460 07 Liberec 7

Milka Skřivanecová, nar. 7.3.1950, Volgogradská č.p. 171/7a, Liberec IX-Janův Důl, 460 07 Liberec 7

Danuše Švitorková, nar. 21.8.1961, Vráť č.p. 43, Koberovy, 468 22 Železný Brod

Obec Koberovy, Koberovy č.p. 102, 468 22 Železný Brod

Dagmar Chudožilová, nar. 15.9.1952, Ostružinová č.p. 1940, 252 28 Černošice

Vasil Dimitrov Yanev, nar. 6.10.1948, Líšný 2.díl č.p. 35, 468 22 Železný Brod

Iva Janevová, nar. 5.6.1952, Líšný 2.díl č.p. 35, 468 22 Železný Brod

Lesy České republiky, s.p., Přemyslova č.p. 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8

Obec Líšný, Líšný 2.díl č.p. 60, 468 22 Železný Brod

### **Upozornění:**

Stavebník po uplynutí zákonem stanovené lhůty na odvolání (15 dnů od oznámení), předloží toto rozhodnutí na stavební úřad v Železném Brodě k vyznačení právní moci.

### **Odůvodnění:**

Dne 10.12.2021 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Speciální stavební úřad oznámil dne 14.12.2021 zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá stanoviska.

Speciální stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby. Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stanoviska sdělili:

MěÚ Železný Brod, odbor životního prostředí, ze dne 28.01.2021, pod Sp. zn. ŽP/304/2021-Prch  
MěÚ Železný Brod, odbor životního prostředí, ze dne 16.06.2020, pod Sp. zn. OŽP-1211/2020/STAL  
MěÚ Železný Brod, odbor životního prostředí, ze dne 19.04.2020, pod Sp. zn. OŽP-811/2021/STAL  
MěÚ Železný Brod, odbor životního prostředí, ze dne 09.11.2021, pod Sp. zn. OŽP-2228/2021/HORM  
Povodí Labe, státní podnik ze dne 13.05.2020 pod č.j. PLa/2020/005297, PLa/2020/018105 a ze dne 13.12.2021 pod č.j. PLa/2021/054874  
Lesy ČR, s.p., Lesní správa Ještěd ze dne 04.06.2020 pod sp. zn. LCR246/000829/2020 a ze dne 19.11.2021 pod sp. zn. LCR246/002577/2021  
CETIN Česká telekomunikační infrastruktura a.s., ze dne 20.04.2021 č.j. 629895/21, ze dne 25.04.2021 č.j. 631181/21 a ze dne 22.12.2021 č.j. 886210/21  
ČEZ Distribuce a.s. ze dne 29.09.2021, zn. 001118683855  
GasNet Služby, s.r.o. ze dne 21.10.2021, pod zn. 5002467421  
Správa železnic, státní organizace ze dne 03.01.2022, pod zn. 33538/2021-SŽ- OŘ HKR-OPS  
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. ze dne 18.10.2021, pod zn. O21690113167/TPCLi/Za  
KŘP Libereckého Kraje ze dne 26.10.2021, pod Č.j. KRPL-96393/ČJ-2021-180406-06  
KSS LK Libereckého Kraje ze dne 06.01.2021, pod zn. KSSLK/109/2021  
Krajského úřadu Libereckého Kraje OŽPaZ ze dne 07.01.2021, pod zn. KULK 406/2021 a OŽPZ 1731/2020

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Vymezení okruhu účastníků řízení:

Při vymezení okruhu účastníků stavebního řízení dospěl speciální stavební úřad k závěru, že v daném případě toto právní postavení podle § 109 stavebního zákona přísluší žadateli, který je zároveň vlastníkem pozemků parc.č. 443/1, 444, 805, 806, 807/1, 807/2, 808, 1755, 2190, 2191, 2197, 3269/1, 3280 v k.ú. Železný Brod a pozemků parc.č. 885, 886/1, v k.ú. Vráta, na kterých se má požadovaný záměr uskutečnit a zároveň je vlastníkem sousedních pozemků 443/2, 786/1, 3269/1, 3280, 797, 786/1 v k.ú. Železný Brod, dále obci Koberovy na jejímž území se má část požadovaného záměru uskutečnit a která je zároveň vlastníkem pozemku parc.č. 890 v k.ú. Vráta, na kterém se má požadovaný záměr uskutečnit a dále obci Líšný, na jejímž území se má část požadovaného záměru uskutečnit a která je zároveň vlastníkem pozemků 57/1, 57/4, 57/5, 57/8, 57/13, 59/7, 67/6 v k.ú. Líšný, na kterých se má požadovaný záměr uskutečnit a je zároveň vlastníkem sousedních pozemků parc.č. st. 605 a pč. 67/6 v k.ú. Líšný. Dále přísluší toto právní postavení vlastníkům dalších dotčených pozemků, na nichž se má požadovaný záměr uskutečnit parc.č. 1754, 2196, 3233/1, 3306/1, 3319/1 v k.ú. Železný Brod, parc.č. 379, 883, 884, 886/2, 886/3, 886/4, 1725/1 v k.ú. Vráta, parc.č. 27, 35, 373/1, 375, 377, 378, 380/1, 1725/4 v k.ú. Líšný, parc.č. 693/2, 756 v k.ú. Chlístov u Železného Brodu, parc.č. 898/3, 915/1, 916 v k.ú. Bzí u Železného Brodu.

Dále vzhledem k rozsahu stavby speciální stavební úřad došel k závěru, že toto právní postavení náleží dalším vlastníkům sousedních pozemků parc.č. 807/3, 2200, 3306/3, 3306/4, 4023, 2133, 2134, 2137, 2182, 777/1, 777/2, 793, 794, 795, 796, 798, 799/1, 800, 801, 802, 803, 804 v k.ú. Železný Brod, parc.č. 880/8, 880/9, 880/12, 880/14, 880/15, 880/16, 880/17, 880/18, 880/19, 880/20, 881, 882, 887, 889, 891, 1229/1, 380/2, 892/1, st. 43 v k.ú. Vráta, parc.č. 903 v k.ú. Bzí u Železného Brodu, parc.č.56, 57/2, 57/9, 57/10, 57/12, 59/2, 59/3, 59/4, 59/6, 59/7, 67/3, 374, 376, 373/2, 373/3, 373/4, 373/5, st. 791/1, st. 791/2, 1767/1 v k.ú. Líšný, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno.

Dále přísluší toto právní postavení vlastníkům veřejné technické infrastruktury, kteří vlastní v zájmovém území navržené stavby podzemní i nadzemní vedení a zařízení.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námítky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

#### **Poučení účastníků:**

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka, dle § 82 odst. 2 zákona č.500/2004 Sb. (správní řád), ve znění pozdějších předpisů.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem. Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Vyřizuje: Miroslav Radostný

Mgr. Jiří Horušický  
vedoucí odboru dopravy

**Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce a současně zveřejněno elektronickou formou na internetových stránkách Města Železný Brod [www.zeleznybrod.cz](http://www.zeleznybrod.cz) a vyvěšeno na úředních deskách obcí Koberovy a Líšný, které rozhodnutí zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup.**

Vyvěšeno dne: .....

Sejmuto dne: .....

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmnutí rozhodnutí.

**Obdrží:**

účastníci řízení: (dodejky):

Město Železný Brod, náměstí 3. května č.p. 1, 468 22 Železný Brod (interní poštou), které zastupuje Ing. Ladislav Fuchs, IDDS: tehj4z

vlastníci dotčených nemovitostí:

Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2

Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, IDDS: bdnkk7w

Liberecký kraj, IDDS: c5kbvkw

Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jcfns

Správa železnic, státní organizace, IDDS: ucchjm

Obec Líšný, IDDS: rrkan5g

Obec Koberovy, IDDS: x7ubin6

Dagmar Chudožilová, IDDS: uqp6qb6

Vasil Dimitrov Yanev, Líšný 2.díl č.p. 35, 468 22 Železný Brod

Iva Janevová, Líšný 2.díl č.p. 35, 468 22 Železný Brod

Ing. Mgr. Jan Konrád, IDDS: kehy4e2

Jiří Skřivanec, Volgogradská č.p. 171/7a, Liberec IX-Janův Důl, 460 07 Liberec 7

Milka Skřivancová, Volgogradská č.p. 171/7a, Liberec IX-Janův Důl, 460 07 Liberec 7

Danuše Švitorková, Vráť č.p. 43, Koberovy, 468 22 Železný Brod

dotčené orgány státní správy a správci sítí:

Drážní úřad, sekce stavební, IDDS: 5mjaatd

Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: c5kbvkw

Ministerstvo obrany ČR, sekce nakládání s majetkem, IDDS: hjyaavk

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, územní odbor Jablonec nad Nisou, IDDS: hv4aivj

Krajská hygienická stanice LK se sídlem v Liberci, územní pracoviště Jablonec nad Nisou, IDDS: nfeai4j

MěÚ Železný Brod, odbor ÚPaR, náměstí 3. května č.p. 1, 468 22 Železný Brod (interní poštou)

MěÚ Železný Brod, odbor živ. prostředí, náměstí 3. května č.p. 1, 468 22 Železný Brod (interní poštou)

MěÚ Železný Brod, odbor stavební, náměstí 3. května č.p. 1, 468 22 Železný Brod (interní poštou)

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, IDDS: bdnkk7w

Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, Územní odbor Jablonec nad Nisou, DI, IDDS: vsmhvp9

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: f7rf9ns

CETIN a.s., CETIN, IDDS: qa7425t

ČD - Telematika a.s., IDDS: dgzdjrp

vlastníci sousedních nemovitostí: \*

- identifikování dle § 87 odst. 3 stavebního zákona:

vlastníci pozemků parc.č. 807/3, 2200, 3306/3, 3306/4, 4023, 2133, 2134, 2137, 2182, 777/1, 777/2, 793, 794, 795, 796, 798, 799/1, 800, 801, 802, 803, 804 v k.ú. Železný Brod, parc.č. 880/8, 880/9, 880/12, 880/14, 880/15, 880/16, 880/17, 880/18, 880/19, 880/20, 881, 882, 887, 889, 891, 1229/1, 380/2, 892/1, st. 43 v k.ú. Vráť, parc.č. 903 v k.ú. Bzí u Železného Brodu, parc.č. 56, 57/2, 57/9, 57/10, 57/12, 59/2, 59/3, 59/4, 59/6, 59/7, 67/3, 374, 376, 373/2, 373/3, 373/4, 373/5, st. 791/1, st. 791/2, 1767/1 v k.ú. Líšný.

**\* doručení bude provedeno v souladu s ustanovením § 112 odst. 1 stavebního zákona podle § 25 odst. 3 správního řádu veřejnou vyhláškou, protože se jedná o řízení s velkým počtem účastníků v souladu s ustanovením § 144 správního řádu.**

Na vědomí:

Český rybářský svaz, z.s., MO Železný Brod, Petr Šefr, Františka Balatky č.p. 128, 468 22 Železný Brod  
co